

SCHEDE TECNICHE E FABBISOGNI

Salerno Energia Holding S.p.A.

Referente per informazioni: dr.ssa **Imma Nigro** (tel. 089.7726850, e-mail inigro@salernoenergia.it)

- n. 6 pantaloni jeans con **logo**: 70% cotone, 27% poliestere e 3% elastane - no multitasche - vita elasticizzata;
- n. 2 pantaloni estivi con **logo**: 65% poliestere e 35% cotone - multitasche (ampie tasche: laterali, anteriori, posteriori - porta martello - triple cuciture) - colore blue – Twil 245gr./m²;
- n. 11 T-shirt con **logo**: 100% cotone - manica corta - monocoloro - colore navy - girocollo - collo basso cm 1.3;
- n. 6 polo con **logo**: 100% cotone - manica corta - tre bottoni - spacchetti laterali con nastro di rinforzo interno e su interno collo - colore navy;
- n. 4 paia di calzini (calza corta): 39% coolmax, 39% cotone, 14% nylon, 7% elastane e 1% antistatico - tallone e punta rinforzati;
- n. 1 paio di scarpe antinfortunistiche basse: S 1 - UNI EN ISO 20345;
- n. 1 paio di scarpe antinfortunistiche basse: S 3 UNI EN ISO 20345:2012;
- n. 4 giubbini con **logo**: 100% poliammide/nylon - n. 2 tasche esterne con zip - monocoloro (colore navy);
- n. 1 giubbino con **logo**: 100% poliestere stretch – impermeabilità 6.000 mm./H2O - fodera/imbottitura in poliestere – maniche e cappuccio staccabili – profili rifrangenti sui fianchi – cerniere nastrate – 1 tasca sul petto con zip coperta – 2 tasche esterne con zip coperte – 2 tasche con zip sul braccio – 1 tasca interna portafoglio – polsini con elastico regolabili con velcro – coulisse al fondo;
- n. 1 elmetto di protezione EN 397:2013.

N.B. Per n. 2 pantaloni jeans, n. 2 T-shirt, n. 2 polo e n. 1 giubbino si necessita di una taglia **oversize**.

Importo stimato fornitura €. 300,00

Salerno Sistemi S.p.A.

a) Area Tecnica - Referente per informazioni: sig. **Luigi Rigliano** (tel. 089.7726864, e-mail lrigliano@salernosistemi.it)

- n. 106 polo con **logo**: 100% cotone – manica corta – colore navy – grammatura 180 gr./m² - collo in costina;
- n. 111 T-shirt con **logo**: 100% cotone – manica corta – colore navy - grammatura 140 gr./m²;
- n. 90 pantaloni jeans: 78% cotone, 21% poliestere coolmax e 1% elastane – grammatura 290 gr./m² - 1 tasca laterale porta attrezzi, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori, anello portamartello, ottimi valori di traspirabilità, tasca portametro, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad usura, vita regolabile, zip YKK®;
- n. 145 paia di calzini (calza corta): 75% cotone, 22% nylon e 3% elastane – colore navy - tallone e punta rinforzati – cucitura piatta sulle dita;
- n. 54 berretti con visiera con **logo**: 100% cotone – inserto rete 100% poliestere – colore navy;
- n. 20 gilet alta visibilità con **logo**: colore arancio – Certificato EN ISO 20471 Classe 2 - Conforme RIS 3279-TOM ISSUE 1 - Certificato CE - Banda riflettente - Apertura frontale con zip - 2 tasche inferiori - tasca porta penne e cellulare - D-ring per chiavi o ID card - porta badge a doppio verso - 100% poliestere;
- n. 53 paia di scarpe antinfortunistiche: S 3;
- n. 1 paio di scarpe antinfortunistiche con apertura a strappo: S 3;

b) **Letturisti - Referente per informazioni:** sig. **Aniello Passarelli** (tel. 089.6303871, cell. 342. 8594114, e-mail apassarelli@salernosistemi.it)

- n. 16 pantaloni: 100% cotone - 160 gr./m² - tasche anteriori e tasca tecnica sulla gamba - colore blu;
- n. 24 T-shirt con **logo**: 100% cotone - 120 gr./m² - modello girocollo - manica corta - colore blu;
- n. 24 polo con **logo**: 100% cotone - 140 gr./m² - manica corta - colletto a 2 bottoni - colore blu;
- n. 8 giubbini con **logo**: 65% poliestere e 35% cotone - 230 gr./m² - doppia tasca in basso - colore blu;
- n. 8 paia di scarpe basse: lamina in composito a penetrazione 0 - suola quadricomponente antiscivolo;
- n. 24 paia di calzini: 100% cotone - tipo corto - colore blu;
- n. 16 berretti con visiera con **logo**: 100% cotone – inserto rete 100% poliestere – colore navy.

c) **Depurazione – Referente per informazioni:** dr. **Giovanni Coscia** (cell. 346.6515455, e-mail gcoscia2@salernosistemi.it)

- n. 74 pantaloni con **logo** e **matricola**: 35% cotone e 65% poliestere - colore blu - chiusura con bottoni - due bande di Alta Visibilità alle caviglie - peso 350 gr./m² - due tasche anteriori alla francese - una tasca posteriore a filetto chiusa da cerniera - tascone a soffiato chiuso da pattina velcrata sulla gamba destra - cinque passanti in cintura - colore a contrasto: interno tasche anteriore, toppa sul cavallo e inserti ginocchia - resistenza al lavaggio industriale;
- n. 74 camicie con **logo** e **matricola**: cotone leggero - 155 gr./m² - colore celeste - due taschini al petto - resistenza al lavaggio industriale;
- n. 38 paia di scarpe antinfortunistiche alte: S3 SRC, con puntale non metallico, lamina non metallica e interamente foderata in Goretex;
- n. 60 CF da 100 pz guanti monouso ambidestri, in lattice naturale con talco per lavori tecnici e analisi di laboratorio;
- n. 100 tute monouso - DPI III - in speciale materiale a rilascio particellare nullo con trattamento antistatico, completo di cappuccio, cerniera lampo nella parte anteriore con patta copricerniera e striscia adesiva, polsini e caviglie elasticizzati, vita con elastico. Ottima traspirabilità. Assenza di silicone. Elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale, alla perforazione e all'abrasione. Materiale di fabbricazione: speciale fibra NON TESSUTO laminata. Colore bianco. per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose e i prodotti o i processi sensibili alla contaminazione umana, come da norma UNI EN 14126:2004 e da particelle radioattive in accordo alla UNI EN 1073-2;
- n. 50 mascherine: FFP2 149:2001 - A12009;
- n. 75 paia di guanti: EN 420 EN 388-4221;
- n. 20 paia di guanti: 48-101 EN388 EU4131A.
- n. 75 guanti rischio chimico: EN 388:2017 liv. prest. 4121-UNI EN 374:2014 liv. prest. A2-J3-K6-L2 UNI EN 420:2010 liv.5;
- n. 5 paia di guanti dielettrici: CEI EN 60903 classe 0;
- n. 1 paia di guanti per saldature: UNI EN 12477:2006 tipo A UNI EN 288:2017 liv. prest. 3133 UNI EN 420:2010;
- n. 3 cuffie antirumore: EN 352-3:2004 EN 352-4:2004;
- n. 1 maschera saldatore: UNI EN 166:2004 UNI EN 169:2003 UNI EN 175:1999 UNI EN 379:2009;
- n. 1 occhiali per saldatura ossiacetilenica: UNI EN 166:2004 UNI EN 169:2003 colore lente verde weld 5 filtro min. 5;
- n. 40 berretti con visiera con **logo**: 100% cotone – inserto rete 100% poliestere – colore navy.

Importo stimato fornitura €. 18.000,00

Salerno Energia Distribuzione S.p.A.

Referente per informazioni: geom. **Sabato Guariglia** (tel. 0828.342284, cell. 335 5644228, e-mail sguariglia@sedspa.it)

- n. **84** pantaloni con **logo**: fresco cotone - 160 gr./m², chiusura con bottone e cerniera, tasche anteriori a filetto, elastico posteriore, sulle gambe tasche tecniche coperte da flap e chiuse da velcro, tasca posteriore chiusa con bottone – colore blu - UNI EN ISO 13688:2013;
- n. **84** T-shirt con **logo**: modello girocollo in jersey 100% cotone pettinato - 140 gr./m² - collo in maglina e cuciture ai fianchi – colore blu - UNI EN ISO 13688:2013;
- n. **84** camicie jeans con **logo**: tessuto Denim - 100% cotone - peso 195 gr./m² - manica lunga con polsini con bottone - due tasche al petto chiuse con flap e bottoni - trattamento stone-washed - UNI EN ISO 13688:2013;
- n. **112** paia di calzini (calza tecnica): misto cotone, colore blu - UNI EN ISO 13688:2013;
- n. **76** berretti con visiera con **logo**: 100% cotone - colore blu - tesa spessorata - ampiezza regolabile tramite velcro - UNI EN ISO 13688:2013;
- n. **84** polo con **logo**: tessuto piquet honey comb. 100% cotone - 210 gr./m² - manica corta con colletto a due bottoni e copricuciture - colore blu con bordino del colletto e delle maniche con inserto tricolore Italia - UNI EN ISO 13688:2013;
- n. **67** giubbetti ad alta visibilità con **loghi stampati a caldo (1 grande e 1 piccolo)**: colore arancio alta visibilità - 55% cotone e 45% poliestere - 240 gr./mq. con collo a camicia - chiusura a cinque bottoni coperta da lista - due tasche al petto chiuse con flap e velcro, di cui la seconda tridimensionale e provvista di portapenne - UNI EN 20471:2017 - CLASSE 3;
- n. **38** paia di scarpe antinfortunistiche basse: S3 UNI EN ISO 20345:2012 - puntale in composito 200 joule e lamina in composito a penetrazione zero - tomaia in pelle - suola con battistrada leggero in gomma nitrilica resistente agli idrocarburi - antiscivolo di grado SRA - plantari anatomici, a spessore variabile, che consentano la circolazione dell'aria anche in situazioni di uso prolungato - fodera ad elevato potere drenante per ridurre l'effetto surriscaldamento da uso prolungato;
- n. **38** borse con **logo a caldo**: tessuto bicolore nero/mimetico - chiusura con zip antiacqua sulle tre tasche esterne - doppia impugnatura e tracolla regolabile - altezza cm. 29, lunghezza cm. 60;
- n. **10** elmetti di protezione EN 397:2013;
- n. **10** cuffie antirumore: EN 352-3:2004 EN 352-4:2004;
- n. **5** inserti auricolari con archetto: EN 352-3:2004 EN 352-4:2004;
- n. **100** guanti rischio meccanico: EN 388:2017 liv. prest. 3544-UNI EN 420:2010 liv. 5-UNI EN ISO 13997:2001 liv. prest. 4;
- n. **25** guanti rischio chimico: EN 388:2017 liv. prest. 4121-UNI EN 374:2014 liv. prest. A2-J3-K6-L2 UNI EN 420:2010 liv.5;
- n. **10** occhiali a mascherina: UNI EN 166:2004;
- n. **100** mascherine antipolvere: UNI EN 149:2009;
- n. **52** tute ignifughe per saldature: UNI EN ISO 11612:2015 classe A1-B1-C1-E2-F1 UNI EN ISO 11611:2015 classe 1-A1;
- n. **52** cappucci ignifughi per saldatura: UNI EN 1149-5:2018; UNI EN 1149-3:2005; UNI EN ISO 13688:2013; UNI EN ISO 11612:2015 classe A1-B1-C1; UNI EN ISO 14116:2015 index 3/5H/40; IEC 61482-2:2018;
- n. **10** paia di guanti per saldature: UNI EN 12477:2006 tipo A UNI EN 288:2017 liv. prest. 3133 UNI EN 420:2010;
- n. **5** maschere saldatore: UNI EN 166:2004 UNI EN 169:2003 UNI EN 175:1999 UNI EN 379:2009;
- n. **10** tappeti isolanti in gomma: CEI IEC 1111 CEI ENV 61111 classe 3;
- n. **20** paia di guanti dielettrici: CEI EN 60903 classe 0;
- n. **20** occhiali per saldatura ossiacetilenica: UNI EN 166:2004 UNI EN 169:2003 colore lente verde weld 5 filtro min. 5.

Importo stimato fornitura €. 17.500,00

Sinergia S.u.r.l.

Referente per informazioni: dr. **Alfonso De Simone** (tel. 089.6303869, e-mail adesimone@sinergia.sa.it)

- n. **10** gilet con **logo**: multitasche chiuso con cerniera – colore blu - 2 tasche verticali e 2 tasche al petto chiuse con cerniera o flap – 65% poliestere e 35% cotone – 230 gr./m² - EN 13688:2013 CE;
- n. **30** giacche: chiusura anteriore con cerniera coperta da lista provvista di bottoni metallici a pressione – 2 tasche in basso e 2 tasche al petto – polsini con elastico – coda di topo rifrangente al petto – 75% cotone e 24% poliestere e 1% fibra antistatica - 290 gr./m² - EN 11611; EN 11612; EN 1149; EN 13034; CEI EN 61482;
- n. **30** pantaloni: colore blu - chiusura anteriore con cerniera e bottone – 2 tasche anteriori a filetto – tasche posteriori – alle gambe 2 tasche tecniche tridimensionali chiuse da flap e velcro – 75% cotone, 24% poliestere e 1% fibra antistatica – 290 gr./m² - EN 11611; EN 11612; EN 1149; EN 13034; CEI EN 61482;
- n. **40** polo con **logo**: colore blu – tessuto pique' honey comb. 100% cotone – manica corta con colletto a due bottoni – maniche e spalle con doppie cuciture – collo e bordo maniche a costine – tessuto certificato UV Block – 210 gr./m² - EN 13688:2013 CE;
- n. **40** T-shirt: colore blu – collo a V - 100% cotone pettinato jersey – manica corta con cuciture ribattute – 140 gr./m² - EN 13688:2013 CE;
- n. **40** paia di calzini (calza corta): traspiranti – colore grigio – fascia di sostegno per le caviglie – cuciture piatte sotto la punta – tallone e punta rinforzati antiusura - 70% COOLMAX, 10% NYLON, 4% ELASTENE, 6% POLIESTERE;
- n. **10** berretti con visiera con **logo**: colore blu – parte laterale e posteriore traforata – ampiezza regolabile – 100% cotone;
- n. **9** paia di scarpe antinfortunistiche: S1P SRC - calzatura bassa con puntale e lamina in composito a penetrazione 0 – tomaia in tessuto multifresh – proprietà antiscivolo – materiale estivo/traspirante/microfibra.

Importo stimato fornitura € 3.000,00

Salerno Energia Vendite S.p.A.

Referente per informazioni: sig.ra **Caterina Di Muro** (cell. 342.1204475, e-mail caterina.dimuro@seviren.it)

- n. **6** polo con **1 logo** e **1 serigrafia**: colore arancio - 100% cotone - spacchetti laterali - 3 bottoni bianchi trasparenti;
- n. **6** pantaloni con **logo**: colore blu - 100% cotone - tasche laterali porta oggetti;
- n. **3** paia di scarpe antinfortunistiche: calzatura bassa - S3;
- n. **3** cappellini con visiera e **logo**: colore arancio - senza rete laterale.

Importo stimato fornitura € 300,00